PALETTENREGALE-24.DE

NEDCON

Pallet racking I Palettenregal
Palletstellingen I Paletový regál

EN Instructions for assembly - Smart range

DE Anweisungen für die Montage - Smart range

NL Instructies voor montage - Smart range

CZ Návod k montáži - Smart range

General safety instructions
Allgemeine Sicherheitsvorschriften
Algemene Veiligheidsvoorschriften
Všeobecné bezpečnostní pokyny

NEDCON

EN Below Protective clothing must be worn during assembly, disassembly and conversion work.

DE Die folgende Sicherheitsausrüstung muss bei Montage-, Demontage- und Änderungsarbeiten benutzt werden.

NL De volgende beschermende voorzieningen moeten worden gebruikt bij montage-, demontage- en wijzigingswerkzaamheden.

CZ Ochranný oděv popsaný níže musí být použit při montáži, demontáži a přestavbě.

- Safety Helmet
- Sicherheitshelm
- Veiligheidshelm
- Ochranná přilba

- Safety ear protectors
- Gehörschutz
- Gehoorbescherming
- Ochranná sluchátka proti hluku

- Safety glasses
- Schutzbrille
- Veiligheidsbril
- Ochranné brýle

- Safety gloves
- Schutzhandschuhe
- Veiligheidshandschoenen
- Ochranné rukavice

- Safety shoes
- Sicherheitsschuhe
- Veiligheidsschoenen
- Ochranná obuv



- Safety suit
- Schutzkleidung
- Veilige werkkleding
- Ochranný oděv


E
D
K
B
A
J
F
I
H
C
G

NEDCON

A

4

B

4

C



5

D



8

E



6

F

11

G

12

H

13

I



14

J



10

K

14

NEDCON

4		M6x65/70 27793/27815	8.8	2x
5		M6 27820	8.8	2x











1		M10x25 1628	8.8	2x
2		M10 2536	8.8	2x
3		M10 1743	8.8	2x





EU/DE



NL



Anchor Fischer FAZ II M12/10
SAP ID: 51402



NEDCON



①



②









NEDCON



③



④





1		M10x25 1628	8.8	2x
2		M10 2536	8.8	2x
3		M10 1743	8.8	2x



NEDCON

















1		M12x130 1862	8.8	4x
2		M12 47437	8.8	4x
3		M12 1743	8.8	4x
4		M12 2536	8.8	4x







1		M10x25 1628	8.8	4x
2		M10 1743	8.8	4x
3		M10 2536	8.8	4x
4		M10 1771	8.8	4x

NEDCON







1		M10x25 1628	8.8	4x
2		M10 2536	8.8	4x
3		M10 1743	8.8	4x

NEDCON









①		M16x230	5.8	3x
②		M16	8.8	3x
③		M16	8.8	6x
④		M18	8.8	3x
⑤		80x80x2	rubber	3x
⑥		M10	8.8	2x
⑦		M10x120	5.8	2x
⑧		M10	8.8	2x



















1		M10x25 1628	8.8	2x
2		M10 2536	8.8	2x
3		M10 1743	8.8	2x
4		M10x70 27815	8.8	2x
5		M10 27820	8.8	2x









1		M10x40 8858	8.8	2x
2		M10 2536	8.8	6x
3		M10 1743	8.8	2x
4		M10x70 27815	8.8	2x
5		M10 27820	8.8	2x



NEDCON






PALETTENREGALE-24.DE
System: PALETTENREGALE
Kunde: Max Muster GmbH
Straße: Musterstraße 10
Ort: 12345 Musterdorf
Baujahr: 2023
Auftrag Nr: 4000000000
Hersteller: NEDCON
Technische Belastungsangaben
RAHMENAUSFÜHRUNG
Rahmentyp 1006820405O
max. Feldlast 9.600 kg
max. Knicklänge 1.125 mm
LÄNGSTRÄGERAUSFÜHRUNG
Feldweite Fachlast Trägertyp
3.600 mm 3.000 kg CC 1305015 A
max. Belastung Spanplatte 450 kg/m²
max. Belastung Gitterboden 500 kg/m²
K-LOG Lager.


PALETTENREGALE-24.DE
System: PALETTENREGALE
Kunde: Max Muster GmbH
Straße: Musterstraße 10
Ort: 12345 Musterdorf
Baujahr: 2023
Auftrag Nr: 4000000000
Hersteller: NEDCON
Technische Belastungsangaben
RAHMENAUSFÜHRUNG
Rahmentyp 1006820405O
max. Feldlast 9.600 kg
max. Knicklänge 1.125 mm
LÄNGSTRÄGERAUSFÜHRUNG
Feldweite Fachlast Trägertyp
3.600 mm 3.000 kg CC 1305015 A
max. Belastung Spanplatte 450 kg/m²
max. Belastung Gitterboden 500 kg/m²
K-LOG Lager.







Pallet width configuration	Beam length	CC 090 40 15A, S275 + H4	CC 110 40 15A, S275 + H4	CC 130 40 15A, S275 + H5	CC 130 50 15A, S275 + H5	CC 150 50 15A, S355 + H7
	1825 mm	✓	✓	---	---	---
	2300 mm	✓	✓	---	---	---
	2700 mm	✓	✓	✓	---	---
	3300 mm	---	---	---	✓	✓
	3600 mm	---	---	---	✓	✓

NEDCON















NEDCON


2500
36
100
600
100
450
100
450
100
450
50
64
ctc = 990
ctc = 1157.6
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 990
990
1100


3000
36
50
600
100
450
100
450
100
550
450
50
64
ctc = 990
ctc = 1157.6
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 990
990
1100


3500
36
350
50
600
100
600
100
450
100
450
100
450
50
64
ctc = 990
ctc = 990
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 990
990
1100


4000
36
200
600
100
600
100
600
100
450
100
450
100
450
50
64
ctc = 990
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 990
990
1100

NEDCON


4500
36
150
600
100
600
100
600
100
450
100
450
100
450
100
450
50
64
ctc = 990
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 990
=
990
=
1100


5000
36
300
50
750
100
600
100
600
100
600
100
450
100
450
100
450
50
64
ctc = 990
ctc = 990
ctc = 1242
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 990
=
990
=
1100


5500
36
150
750
100
600
100
600
100
600
100
450
100
450
100
450
50
64
ctc = 990
ctc = 1242
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 990
=
990
=
1100

NEDCON


6000
36
ctc = 990
ctc = 990
ctc = 1242
ctc = 1242
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 990
64
990
1100


6500
36
ctc = 990
ctc = 990
ctc = 1242
ctc = 1242
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 990
64
990
1100

NEDCON


7000
36
100
750
100
750
100
750
100
600
100
600
100
600
100
450
100
450
100
450
100
450
50
64
ctc = 990
ctc = 1242
ctc = 1242
ctc = 1242
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 990
990
1100


7500
36
50
750
100
750
100
750
100
600
100
600
100
600
100
450
100
450
100
450
100
450
50
64
ctc = 990
ctc = 1242
ctc = 1242
ctc = 1242
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1157.6
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 1087.5
ctc = 990
990
1100

NEDCON



EN 15635

www.palettenregale-24.de